

BDEW / VKU / GEODE - Excel-Tabelle mit verfahrensspezifischen Parameter

Im Rahmen der Veröffentlichungspflichten des Netzbetreibers zum Standardlastprofilverfahren hat jeder Netzbetreiber zu seinem Profilverfahren die folgende Excel-Tabelle auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der Vorgaben der Kooperationsvereinbarung und des Leitfadens "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas".
Sofern Anpassungen am Bilanzierungsverfahren vorgenommen werden, so ist die Excel-Tabelle stets in aktualisierter Form zu veröffentlichen.

Hinweise:

Sofern sich verfahrensspezifische Parameter für vorhandene Netzgebiete unterscheiden, bitte für jedes Netzgebiet eine separate Datei ausfüllen.

Bei Netzbetreibern mit Marktgebietüberlappung sollte das SLP Verfahren in beiden Marktgebieten identisch sein.

Bei Netzbetreibern mit Netzgebieten mit H-Gas und L-Gas sollten bitte für jedes Netzgebiet eine separate Datei ausfüllen.

Herausgeber:

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.,
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin

Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)
Invalidenstraße 91
10115 Berlin

GEODE – Groupement Européen des entreprises et Organismes de Distribution d'Énergie, EWIV
Magazinstraße 15-16
10179 Berlin

Stand:	17.07.2019
Version:	0.2

Netzbetreiberinformationen

Stand der verfahrensspezifischen Parameter:

Parameter gültig ab:

01.06.2022
01.01.2022

1. Name des Netzbetreibers:

Stadtwerke Münchenberg

2. Marktpartner-ID (DVGW-Nummer des Netzbetreibers)

9870011700001

3. Straße, Nr.:

Kirchenlamitzer Str. 20

4. Postleitzahl:

D-95213

5. Ort:

Münchenberg

6. Ansprechpartner SLP-Bilanzierung:

Lothar Lottes

7. Email-Adresse:

Lothar.Lottes@stadtwerke-muenchenberg.de
--

8. Telefonnummer des Ansprechpartners:

09251/9918-22

9. Anzahl betreuter Netzgebiete (Angabe 1 ... 20)

1

10. In dieser Datei erfasstes Netzgebiet (eine Datei je Netzgebiet):

Netzgebiet 1

Netzgebiet 1	SWM
Netzgebiet 2	
Netzgebiet 3	
Netzgebiet 4	
Netzgebiet 5	
Netzgebiet 6	
Netzgebiet 7	
Netzgebiet 8	
Netzgebiet 9	
Netzgebiet 10	
Netzgebiet 11	
Netzgebiet 12	
Netzgebiet 13	
Netzgebiet 14	
Netzgebiet 15	
Netzgebiet 16	
Netzgebiet 17	
Netzgebiet 18	
Netzgebiet 19	
Netzgebiet 20	

Stammdaten Netzgebiet

Netzbetreiber: Stadtwerke München
Netzgebiet: SWM
Marktpartner-ID: 9870011700001
gültig ab: 01.01.2022

11 Gasfamilie: H-Gas

12. Netzkontonummer: THEONKXH700117000

13. Verwendetes SLP-Verfahren: synthetisch
=> zeitnah ermittelter Netzzustand fließt nicht in Allokation ein
=> Zeitreihentyp SLPsyn

14. Bilanzierungsrelevanter Wert nach TU-München Verfahren
Allokationsfunktion für die Tagesmenge:
Kundenwert [kW]
 $=> Q(D) = kW \times h(T, SLP\text{-}Typ) \times F(WT)$

15. Korrekturfaktor (synthetisches Verfahren): nein
Art des Korrekturfaktors
 $=> Q(Allokation) = Q(Synth.); F(kor) = 1$

16. Optimierungsfaktor (analytisches Verfahren):
 $=> Q(Allokation) = Q(D-2); F(opt) = 1$

17. Anzahl verwendeter Profile: 10

18. Anwendungsgrenzen SLP - Arbeit [kWh]:
(Standard nach § 24 Abs. 1 u. 2 GasNZV; 1,5 Mio. kWh pro Jahr)
< 1.500.000 kWh (*)

19. Anwendungsgrenzen SLP - Leistung [kW]:
(Standard nach § 24 Abs. 1 u. 2 GasNZV; 500 kW)
< 500 kW (**)

(*) Angabe Grenzwert oder Verweis auf Hinterlegungsquelle
(**) optionale Angabe

20. Anzahl der Temperaturgebiete des NG: 2

SLP-Temp-Gebiet 01	106850 Station Hof
SLP-Temp-Gebiet 02	
SLP-Temp-Gebiet 03	
SLP-Temp-Gebiet 04	
SLP-Temp-Gebiet 05	
SLP-Temp-Gebiet 06	
SLP-Temp-Gebiet 07	
SLP-Temp-Gebiet 08	
SLP-Temp-Gebiet 09	
SLP-Temp-Gebiet 10	
SLP-Temp-Gebiet 11	
SLP-Temp-Gebiet 12	
SLP-Temp-Gebiet 13	
SLP-Temp-Gebiet 14	
SLP-Temp-Gebiet 15	

weiterer Wetter-Dienstleister
Meteogroup

—

Anzahl Temperaturen für Zeitreihengewichtung:

Erläuterung:
für Betrachtungstag D

$$\begin{aligned} T(\text{Allocation}) &= T(\text{Igw_Stations-Temp}) + \Delta T_p \\ T(\text{Igw_Stations-Temp}) &= T(S_1) + T(S_2) + T(S_3) + \dots + T(S_{10}) \\ \text{Summ}(g(S_1, \dots, S_{10})) &= [g(S_1) + g(S_2) + \dots + g(S_{10})] = 1,000 \\ T(\text{In}(g, \text{Temp})) &= T_1 + T_2 + T_3 + \dots + T_{10} \\ \text{Summ}(g(T_1, \dots, T_{10})) &= [g(T_1) + g(T_2) + \dots + g(T_{10})] = 1,000 \end{aligned}$$

$$T = \frac{T_1 + 0,5 \cdot T_{1-1} + 0,25 \cdot T_{1-2} + 0,125 \cdot T_{1-3}}{1 + 0,5 + 0,25 + 0,125}$$

Anzahl Station für Misch-Kundenwerttemperatur

Anzahl Temperaturen für Zeitreihengewichtung:

[illegible]

Berechnung analog Allokationstemperatur (siehe Erläuterung

Verwendete SLP Profiltypen

Hier sind alle vom Netzbetreiber im Netzgebiet verwendeten SLP-Profiltypen aufzuführen

Netzbetreiber:	Stadtwerke
Netzgebiet:	SWM
Marktpartner-ID:	9,87E+12
gültig ab:	01.01.2022

Hinweis: Profilomerkmalen können in Zeile "E11" eingeschoben werden. Doppelt hinterlegte Profile sind ok markiert
Formel/Koeffizienten zur Koeffizientenübernahme der BDEW-Profilе können aus Zeile "I1" übernommen werden

Anzahl verwendeter Profile: 10

[illegible]

